Les autres habitants de l'étang

De nombreuses autres espèces animales vivent dans notre étang :

Le ragondin: C'est un gros rongeur originaire d'Amérique du Sud et introduit en France pour sa fourrure. Il creuse un terrier de 6 à 7 m de long avec au moins une entrée subaquatique.



Il est herbivore.

.........



De nombreux insectes et reptiles sont présents, dont la cistude d'Europe qui est une tortue protégée.

Il ne faut pas la confondre avec la tortue à tempes rouges qui vit en grand nombre dans l'étang car elle a fait

La cistude d'Europ

l'objet d'une mode à une époque et les gens les ont relâchées dans l'étang.

On les distingue surtout grâce aux couleurs rouges au niveau de la tête.




Tortues à tempes rouge



La carpe commun

Des couleuvres vipérines,



Des carpes, des mulets (muges dans le







Le crabe de l'étang

Une couleuvre vipérine

Mais, ces animaux souffrent souvent de la pollution des eaux qui fait aussi des ravages chez les oiseaux avec la maladie du botulisme.

Groupe Cynégétique Marignanais

Oue veut dire notre nom « Le **G.C.M.** »?

Cynégétique signifie : Tout ce qui a un rapport avec gestion de la faune sauvage et la chasse.

Notre association existe depuis 1929 et a pris le nom de GCM en 1988. Même si l'activité principale pour tout le monde reste l'action de chasser, le GCM participe à énormément d'activités!

La gestion cynégétique de la société repose donc sur :

- Des actions de création, maintien de la biodiversité et restauration des habitats naturels du gibier et de la faune sauvage pour favoriser la reproduction des espèces gérées comme le lapin, le perdreau et le faisan.
- Des prélèvements raisonnés du gibier d'où l'utilisation d'un carnet de prélèvement maximum autorisé pour chaque chasseur.
- Le nourrissage, la mise en place de cultures à gibier.
- L'introduction d'individus de repeuplement pour consolider une espèce.
- L'ouverture des milieux naturels, la protection des zones humides, plusieurs opérations de nettoyage autour de l'étang.
- La création de réserves de chasse pour favoriser la reproduction et la tranquillité de la faune. Elles représentent 252 ha sur la commune de Marignane où toute activité de chasse est interdite.



Textes, photos et conception de la plaquette : Henri-Pierre Goacolou.

CHASSE





La vie dans l'étang du Bolmon









L'étang de Bolmon

L'étang de **Bolmon** est bordé à l'Est par la ville de **Marignane** et au Sud par la plaine de Châteauneuf-les-Martigues, dont il est séparé par le canal de Marseille au Rhône qui le longe.

L'étang est alimenté en eau douce par les fleuves côtiers de la Cadière et du Raumartin. Il communique avec l'étang de Berre par trois « bourdigues ». C'est le bassin versant des collines de la Nerthe. Sa profondeur maximale est de 2.6 m.

Il est classé « Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique.

Le SIBOJAÏ créé par les deux communes et le Conservatoire littoral « gèrent » cet étang.

C'est un site d'hivernage et de repos d'oiseaux en cours de migration.

40 espèces y nichent et 250 s'y reposent.




Ce site a eu une grande réputation cynégétique avec ses mythiques battues aux foulques. On pouvait dénombrer jusqu'à 10 000 oiseaux sur l'étang.



Depuis, la pollution a détruit l'herbier et ses oiseaux ont presque disparu. On y rencontre l'ensemble des canards présents en France

aue l'oie endrée. nombreuses espèces y nichent.



à la hutte est pratiquée sur l'étang. On y a dénombré environ 25 installations de chasse de nuit. Cette chasse est très réglementée et il faut être un vrai passionné pour y passer de nombreuses nuits durant la saison de chasse pour prélever quelques canards.

On y trouve aussi un autre oiseau typique : le flamand rose qui y trouve sa nourriture : des crustacés minuscules qui contiennent de la carotène.



Couple de cygnes et ses petits.





Couple de tadornes de Belon.

Cet oiseau mesure entre 58 et 67 cm de L et de 100 à 120 cm d'envergure. Le mâle a la tête noir verdâtre, un bec rouge avec une caroncule de même couleur, une bande pectorale rousse d'où part une raie ventrale sombre, des ailes blanches avec les scapulaires et les rémiges primaires noires (marquées d'un miroir vert) et le reste du corps blanc.



Un canard chipeau

Le mâle au bec sombre se caractérise par un plumage nuptial globalement gris.



Couble de colverts.

reconnaissable, pendant la période nuptiale (deux morphologie permet la filtration de la vase et de l'eau. Il mues par an), par sa tête d'un vert brillant (d'où est rose également, avec la pointe noire. Les pattes, son nom). Le reste du plumage est gris-brun à longues et fines, sont roses chez l'adulte. Sa couleur est blanc, avec un miroir alaire bleu-violet; le bec est plutôt blanc rosâtre. Ce sont ses ailes qui sont vraiment iaune. Le colvert est le canard le moins farouche. rose et cela grâce à la nourriture que cet oiseau absorbe Il s'acclimate facilement à la vie urbaine et craint (algues et petits crustacés). Le flamant rose dort debout

Les oiseaux de l'élang

Parmi les espèces qui vivent et se reproduisent sur le site, on trouve : la nette rousse, le tadorne de Belon, le canard chipeau, le canard colvert, l'aigrette garzette, le héron gardebœufs, le héron bihoreau, le héron crabier, la poule d'eau, etc.



Cet oiseau mesure 32 à 35 cm de longueur pour une envergure de 50 à 55 cm et une masse de 260 à 400 g. Elle se reconnaît facilement à son bec rouge à extrémité jaune (une anomalie pigmentaire consistant à un bec entièrement jaune).

Son plumage va du bleu foncé au noir, avec des ailes brunes et une tache blanche de part et d'autre du croupion. Ses pattes sont vert-jaune et ne sont pas palmées.



Un groupe de flamants roses.

Le mâle des populations sauvages est aisément Le bec, unique parmi les oiseaux, est courbé et sa sur une ou deux pattes, la tête cachée sous une aile.



Une échasse blanche

Cet échassier est de taille moyenne (longueur totale de 37 cm; envergure de 75 cm). Il est reconnaissable à ses formes élégantes, ses couleurs contrastées et ses très longues pattes roses semblables à des échasses. En vol, le dessous de ses ailes triangulaires semble tout noir, tandis que ses pattes dépassent de la queue d'environ 15 cm. Il émet un cri insistant et plaintif.



Le héron crabier.

Petit héron, ocre doré en plumage nuptial, avec à la nuque de longues plumes ornementales, la base du bec est bleu verdâtre Ce héron niche en groupes dans les arbres, les bosquets ou les roseaux, habituellement avec d'autres hérons et aigrettes. Il se nourrit surtout d'insectes, de larves d'insectes, d'amphibiens et de petits crustacés.



Le cou et la tête sont d'un brun rouge éclatant, terminés par un bec noir barré de bleu. Les yeux sont rouge orangé et les pattes grisâtres. De loin, le corps semble blanc, mais en réalité, il est d'un gris très



Un grand cormoran.

Le plumage du Grand Cormoran adulte est presque entièrement noir. Le bec est blanc crème ou gris clair. Les yeux sont verts et les pattes palmées sont noires. Il peut plonger jusqu'à 10 m voire plus pour aller capturer ses proies. Son plumage n'est pas étanche et après sa chasse, il reste des heures au soleil ou en plein vent pour sécher.



Ce héron a un plumage Ce héron possède un blanc et grisâtre avec un Iplumage gris. Il mesure plastron brun. Le bec est 95 cm de haut pour une puissant et pointu. Il envergure de 1.85 m.

attend immobile sa proie | Son vol est lent avec le qu'il prend en détendant cou replié. Il se nourrit le très rapidement son cou. plus souvent de pois-Il assomme sa proie et sons, mais il peut aussi l'avale d'un coup. Deux manger des batraciens, plumes blanches ornent des reptiles et des sa tête derrière la nuque. crustacés.

Le héron cendré.